

**TECPINT CAL ECOLOGIC**

Tinta ecológica à base de cal com elevada respirabilidade

**DESCRIÇÃO**

Tinta mural ecológica de acabamento mineral mate, muito agradável ao toque e com elevado grau de brancura. Produzida à base de cal, carbonatos de cálcio, talco e ligantes naturais com pigmentos inorgânicos. Indicada para superfícies interiores e exteriores, com elevada permeabilidade ao vapor de água e excelente respirabilidade.

**UTILIZAÇÕES**

Tinta à base de cal para utilização em interiores, ideal como acabamento natural sobre rebocos rústicos ou lisos, em superfícies novas ou previamente pintadas, tanto em interiores como exteriores. Especialmente recomendada para o restauro de edifícios antigos e monumentos. Renova e valoriza qualquer superfície pintada com tintas tradicionais que exijam elevada transpiração das paredes.

**PROPRIEDADES**

Elevada alcalinidade, prevenindo a proliferação de fungos e microrganismos

Muito respirável

Excelente aderência sobre materiais de construção e pinturas existentes

Absorve CO<sub>2</sub> durante o processo de endurecimento

Elevado rendimento

Alto grau de brancura

Muito permeável ao vapor de água

Isenta de VOC

Produto natural que contribui para paredes sem bolor

Boa resistência à abrasão

Diluível em água

Fácil de aplicar

**TECHNICAL DATA**

Thinner: Water

Finish: Matt

Colour: White

Specific gravity:  $1.6 \pm 0.05$

Solids content:  $64 \pm 4\%$

Drying time: 4–6 hours

Recoat time: 6–8 hours

Washability: Class 2

Adhesion: Excellent

Coverage: 3–5 m<sup>2</sup>/kg in 2 coats

**APPLICATION**

Surface preparation:

The surface must be sound, dry and free from dust and grease. Completely remove any loose or poorly adhered paint, efflorescence and any other substances that may affect adhesion.

Application method:

Stir the contents thoroughly until the product is completely homogeneous. Apply the first coat diluted with 5–10% water. Apply the second coat without dilution. Clean tools with water immediately after use. Apply at temperatures between 5 °C and 35 °C.

